# **TEGERA®**





Entdecke mehr

# **TEGERA®** 7350

## WARM UND MIT GRIP

Superweicher, sehr warm gefütterter Nitrilhandschuh für den Einsatz in Gefrierräumen oder im Freien. Die sandige Oberfläche sorgt für perfekten Grip auf rutschigen Werkzeugen. Die Chemikalien-Schutzschicht ist 0,3 mm dick. Der Handschuh ist wasserdicht, öl- und fettbeständig und für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Er hat eine gute Passform und ist warm und bequem.

# HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gute Passform
- Robust
- Guter Griff
- Warm
- Bequem

# **EIGENSCHAFTEN**

- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Wasserdicht
- Schutz gegen Chemikalien
- Frei von Latex
- Beständig gegen Öle und Fette
- Wasser- und ölabweisend

# SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verätzungen, kontakt mit schmutz, kontakt mit chemikalien, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett, kontakt mit kälte

#### **VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Bereiche mit chemischen gefahren, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, ätzende umgebungen, kalte bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche

### **VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

Malerarbeiten, erdarbeiten, betonarbeiten, meeresbauarbeiten, petrochemiearbeiten, papierindustriearbeiten, umgang mit lebensmitteln, chemische arbeiten, chemisch-technische arbeiten

#### **VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

Oil, gas, petrochemical, chemical

### **ART DER ARBEIT**

Allround

#### CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

#### **EIGENSCHAFTEN**

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe, Kälteschutz

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,3\* mm (\*chem-layer)

**FUTTER** Dick gefüttert

**FUTTERMATERIAL** Fleece

LÄNGE 300 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Sandige Oberfläche

**FARBE** Blau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 5/60

**AQL** 1.5

**VERPACKUNGSARTEN** Beutel mit Eurolochung

**BESCHICHTUNGSMATERIAL** Nitril

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Acryl EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG ZWISCHENMATERIALE

Baumwolle

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

# KONFORMITÄT





Cat. III



TP TC 019:2011







EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type JKOPT

Chemikalienschutz

EN ISO 374-5:2016



388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020

#### **EIGENSCHAFTEN**







TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	J	К	0	Р	T
Permeationsstufe	6	6	2	5	6
Degradation %	1,96	9,16	3,98	10,8	53,01

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
8	7350-8	7392626013025
9	7350-9	7392626059528
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com