

3M Science.
Applied to Life.™



3M DACH

Produktkatalog 2023

Industrie – Klebebänder, Klebstoffe und Spezialprodukte

Gültig ab 1. Juni 2023

Die Informationen in diesem Katalog geben den Stand zum Datum der Veröffentlichung wieder. Die Verfügbarkeit der Produkte kann von 3M von Zeit zu Zeit geändert werden. 3M übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

■ Inhaltsverzeichnis

Verpackungssysteme

Verpackungsklebebänder	206
Karton-Verschlussbänder	207
Klebehaken	214




Verpackungssysteme

Verpackungsklebebänder

Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241

Scotch® Systeme zum Dokumenten und Etikettenschutz helfen Ihnen beim Versand Ihrer Ware. Das Abkleben von manuell geschriebenen Adressen mit dem Scotch® Etikettenschutzklebeband 821 verhindert, dass diese durch Feuchtigkeit oder Transportbeanspruchung unleserlich werden. Lieferpapiere und Versandanweisungen können mit Dokumentenschutzprodukten einfach und sicher auf der Versandverpackung aufgebracht werden.



- Leuchtend orangefarbener Rand an allen vier Seiten und ein transparentes, nicht klebendes rechteckiges Fenster
- Sicheres Anbringen von Packzetteln und anderen Dokumenten auf einer Vielzahl von Kartons und Verpackungen
- Zum Schutz des Dokuments und zur Paketverfolgung

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100160307	8241150N	Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241, Transparent, 150 mm x 66 m, 0.046 mm	12	Rolle

Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8242

Scotch® Systeme zum Dokumenten und Etikettenschutz helfen Ihnen beim Versand Ihrer Ware. Das Abkleben von manuell geschriebenen Adressen mit dem Scotch® Etikettenschutzklebeband 821 verhindert, dass diese durch Feuchtigkeit oder Transportbeanspruchung unleserlich werden. Lieferpapiere und Versandanweisungen können mit Dokumentenschutzprodukten einfach und sicher auf der Versandverpackung aufgebracht werden.

- Leuchtend orangefarbener Rand an allen vier Seiten und ein transparentes, nicht klebendes rechteckiges Fenster
- Sicheres Anbringen von Packzetteln und anderen Dokumenten auf einer Vielzahl von Kartons und Verpackungen
- Zum Schutz des Dokuments und zur Paketverfolgung

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100160319	824215066	Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8242, Transparent, 150 mm x 66 m, 0.053 mm	12	Rolle

Scotch® Tragegriffe 8330

Unser 3M™ Carry-Handles 8330 verwandelt fast alles in ein praktisches, reisefreundliches Paket. Ein haltbarer Kunststoffstreifen mit Klebstoff an jedem Ende zum Ankleben an beiden Seiten einer Schachtel oder Verpackung erzeugt eine kleine Schlaufe, die bei richtiger Anwendung bis zu 30 Pfund tragen kann.



- Verwandelt sperrige Einkäufe in gut transportierbare Pakete
- Tragegriffe mit einer Belastbarkeit von bis zu 15 kg lassen sich leicht an der Kasse anbringen
- Gestalten Sie diese Griffe mit bis zu sechs Farben für spezielle Werbeaktionen, oder mit UPC-Codes, um Ihr Unternehmen bekannt zu machen.

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100054963	8330	3M™ Tragegriffe 8330 , Weiß, 35 mm x 584 mm x 152 mm	1	Kasten

Verpackungssysteme

3M™ Klebeband für Tragegriffe 8347

Scotch® Selbstklebende Tragesysteme helfen Ihren Kunden, Mehrfachverpackungen oder andere sperrige Verpackungen bequem zu transportieren.

- Sein Klebstoff haftet schnell und stark auf vielen Oberflächen, einschließlich Verpackungsfolien.



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000035384	834725	Scotch® Klebeband für Tragegriffe 8347, Transparent, 25 mm x 5000 m, 0,073 mm	1	Rolle

Karton-Verschlussbänder

Focus

Scotch® Verpackungsklebeband 311+

Das Scotch® Verpackungsklebeband 311+ ist ein leistungsstarkes, für Industierzwecke entwickeltes Klebeband, welches für den Verschluss von Kartonagen, zum Spleißen, für die Reparatur von Verpackungen und andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen geeignet ist. Es bietet gute Leistungseigenschaften in feuchtkalten Versand- und Lagerumgebungen, selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

- Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für Industierzwecke, geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen
- Hervorragend für das Verschließen von Kartons, das Spleißen, die Reparatur von Kartonagen und anspruchsvolle Verpackungsanwendungen
- Gute Leistungsfähigkeit in einem großen Temperaturbereich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100220442	3114866	Scotch® Verpackungsklebeband 311+, Transparent, 48 mm x 66 m, 0,065 mm	36	Rolle
7100220358	3114899	Scotch® Verpackungsklebeband 311+, Transparent, 48 mm x 990 m, 0,065 mm	6	Rolle

Scotch® Verpackungsklebeband 313

Das Scotch® Verpackungsklebeband 313 verschließt eine Vielzahl von mittelschweren Kistenmaterialien, wie beispielsweise Abdeckpapier oder Faserplatte verlässlich. Der Träger dieses leistungsstarken Klebebands besteht aus Polypropylen, wodurch es sehr handlich ist und sich gut an Ecken und raue Oberflächen anpasst, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Das Klebeband hält niedrigen Temperaturen stand und eignet sich für Kartons mit einem Gewicht bis zu 31,75 kg.

- Hohe Soforthaftung und Klebkraft widersteht Ablösen und sorgt für einen sicheren Verschluss
- Geeignet für Oberflächen mit schlechten Hafteigenschaften und Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- Bedruckung mit Sicherheitshinweisen und/oder Markenlogos verfügbar



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095505	313B5066	Scotch® Verpackungsklebeband 313, Braun, 50 mm x 66 m, 0,065 mm	36	Rolle
7000095504	313T5066	Scotch® Verpackungsklebeband 313, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,065 mm	36	Rolle

Scotch® Verpackungsklebeband 313

Das Scotch® Verpackungsklebeband 313 verschließt eine Vielzahl von mittelschweren Kistenmaterialien, wie beispielsweise Abdeckpapier oder Faserplatte verlässlich. Der Träger dieses leistungsstarken Klebebands besteht aus Polypropylen, wodurch es sehr handlich ist und sich gut an Ecken und raue Oberflächen anpasst, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Das Klebeband hält niedrigen Temperaturen stand und eignet sich für Kartons mit einem Gewicht bis zu 31,75 kg.




- Hohe Soforthaftung und Klebkraft widersteht Ablösen und sorgt für einen sicheren Verschluss
- Geeignet für Oberflächen mit schlechten Hafteigenschaften und Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- Bedruckung mit Sicherheitshinweisen und/oder Markenlogos verfügbar

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095630	313T7566	Scotch® Verpackungsklebeband 313, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.065 mm	24	Rolle

Scotch® PP Verpackungsklebeband 371

Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.



- Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte
- Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
- Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095343	371B3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 38 mm x 66 m, 0.048 mm	48	Rolle
7100135770	371B4866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 48mm x 66m, 0.048mm	36	Rolle
7000095475	371B50	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100135324	371B5066N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100135769	3715010B	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 100 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100135325	371B5099	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 990 m, 0.048 mm	6	Rolle
7100144122	371B7566	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 75 mm x 66 m, 0.048 mm	24	Rolle
7000095375	371B7599	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Braun, 75 mm x 990 m, 0.048 mm	4	Rolle
7000095591	371Y5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Gelb, 50 mm x 66 m, 0,048 mm	36	Rolle
7100144123	371T2566N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.048 mm	72	Rolle
7000035373	371T3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 66 m, 0.048 mm	48	Rolle
7100135347	371	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 38 mm x 990 m, 0.048 mm	8	Rolle
7100135750	371T4866N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 48 mm x 66 m, 0.048mm	36	Rolle
7000095476	371T5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100135318	371T5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7100196532	371TR50	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	1188	Rolle
7100135315	371T5099	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 990 m, 0.048 mm	6	Rolle
7100135319	371T5015N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 50 mm x 1500 m, 0.048 mm	6	Rolle
7000035376	371T7566	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.048 mm	24	Rolle
7100144124	371T7599N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Transparent, 75 mm x 990 m, 0.048 mm	1	Rolle

Verpackungssysteme

Scotch® PP Verpackungsklebeband 371

Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.



- Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte
- Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
- Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000035377	371W5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Weiß, 50 mm x 66 m, 0.048 mm	36	Rolle
7000095378	371W5099	Scotch® PP Verpackungsklebeband 371, Weiß, 50 mm x 990 m, 0.048 mm	216	Rolle

Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893

Scotch® Klebeband 6893 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- /Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.



- Versiegeln und sichern Sie Ihre Kartons schnell und professionell
- Einfaches Abreißen per Hand
- Verwendung bei niedrigen Temperaturen und unter Einwirkung von Feuchtigkeit und Chemikalien

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000035368	6893R196	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893, Rot, 19 mm x 66 m, 0.057 mm	96	Rolle
7000095276	6893R25	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893, Rot, 25 mm x 66 m, 0.057 mm	72	Rolle
7000095272	6893R50	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893, Rot, 50 mm x 66 m, 0.057 mm	36	Rolle

Scotch® Verpackungsklebeband 3705

Das Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3705 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem robusten Trägermaterial aus biaxial gerecktem Polypropylenfilm und einem stark haftenden Naturkautschuk-/Harz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis mit hoher Scherfestigkeit.



- Schützen Sie Ihre wertvollen, zerbrechlichen Waren
- Einsatz in einer Vielzahl anspruchsvoller Verpackungsanwendungen
- Reduziert die Gefahr einer Produktbeschädigung oder eines AblöSENS der Kartonversiegelung

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095271	3705T50	Scotch® Verpackungsklebeband 3705, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.073 mm	36	Rolle

Verpackungssysteme

Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739

Das Scotch® Verpackungsklebeband 3739 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit hochfestem Trägermaterial aus Polypropylen und synthetischem Kautschukharz-Klebstoff.



- Wiederholtes Verschließen und schwere, wertvolle Waren
- Zum einbändigen Verschließen von Faserplattenkartons
- Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten.

Produkt	Artik. Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095400	3739B506	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 50 mm x 66 m, 0.056 mm	1188	Rolle
7000095409	3739B509	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 50 mm x 990 m, 0.056 mm	6	Rolle
7000095393	3739B756	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 75 mm x 66 m, 0.056 mm	792	Rolle
7000095394	3739B759	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Braun, 75 mm x 990 m, 0.056 mm	144	Rolle
7000095403	3739T506	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.056 mm	1188	Rolle
7100146490	3739T509N	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50 mm x 990 m, 0.056 mm	6	Rolle
7000095395	3739T756	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 75 mm x 66 m, 0.056 mm	24	Rolle
7000095396	3739T759	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 75 mm x 990 m, 0.056 mm	144	Rolle
7000095412	3739T150	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 150 mm x 990 m, 0.056 mm	72	Rolle
7000095411	3739W150	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Weiß, 150 mm x 990 m, 0.056 mm	72	Rolle

Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E

Das Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E ist ein hochleistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem lösemittelfreien Schmelzklebstoff (synthetischer Kautschukharz-Klebstoff). Das ScotchPro™ Trägermaterial aus Polypropylen reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.



- Stoßdämpfend
- Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen
- Verwendung für überbefüllte und schwere Pakete für zuverlässige Abdichtung

Produkt	Artik. Nr.	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095434	375T5099	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E Transparent, 50 mm x 990 m, 0.075 mm	6	Rolle
7000095437	375T7566	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E Transparent, 75 mm x 66 m, 0.075 mm	24	Rolle
7000095631	375T990	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E Transparent, 75 mm x 990 m, 0.075 mm	4	Rolle
7000095715	375B5066N	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Braun, 50 mm x 66 m, 0.075 mm	36	Rolle
7000095896	375B7566	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Braun, 75 mm x 66 m, 0.075 mm	648	Rolle
7100144125	375T5066	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.075 mm	36	Rolle
7000095436	375T50	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Transparent, 50 mm x 660 m, 0.075 mm	6	Rolle
7000095438	375T1509	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, Transparent, 150 mm x 990 m, 0.075 mm	54	Rolle
7000095435	KT000028086	Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E, transparent, 50 mm x 100 m	864	Rolle

Verpackungssysteme

Focus

Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+

Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ ist ein Hochleistungs-Verpackungsdichtband, das eine Vielzahl von schweren Kartonmaterialien, einschließlich recycelter Faserplatten, sicher verschließt. Der starke Klebstoff dichtet Verpackungen sicher ab, um Manipulationen und Bandfehler während des Transports, des Versands und der Lieferung zu verhindern. Der Träger aus Polypropylen-Folienmaterialträger lässt sich leicht abwickeln und widersteht Anrauen, Feuchtigkeit, Abrieb und Kantenrissen.



- Hochleistungs-Schmelzklebeband für schwere Anwendungen
- Starker Klebstoff hilft, Manipulationen und Bandfehler während des Versands und der Lieferung zu verhindern
- Hohe Kantenreiß- und Beständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100215092	3754850	Scotch® Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+, Transparent, 48 mm x 50 m	36	Rolle
7100215511	37548914	Scotch® Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+, Transparent, 48 mm x 914 m	6	Rolle
7100215467	3757250	Scotch® Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+, Transparent, 72 mm x 50 m	24	Rolle
7100216187	37572914	Scotch® Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+, Transparent, 72 mm x 914 m	4	Rolle

Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444

Das Papier-Verpackungsklebeband Scotch® 3444 besteht aus einem nicht silikonisierten, glatten und imprägnierten Papierträger, der mit einem lösungsmittelhaltigen Naturkautschuk-Klebstoff beschichtet ist.




- Für das Verschließen von Kartons
- Geeignet für das Verschließen von leichten Kartons, reparierten oder anderen Verpackungen mit nur einem Streifen.
- Sie erhalten ein Klebeband mit einem silikonfreien Trägermaterial aus imprägniertem Papier, das mit einem Klebstoff auf Naturkautschukbasis beschichtet ist

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100146500	34445050N	Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444, Braun, 50 mm x 50 m, 0.11 mm	36	Rolle

Scotch® PP Verpackungsklebeband 3707

Das Scotch® Geräuscharme Verpackungsklebeband 3707 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und Kautschukharz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das ScotchPro™ Trägermaterial aus Polypropylen reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.



- Dämpft Geräusche während der Anwendung
- Reißfestigkeit
- Stoßdämpfend

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095237	3707B506	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3707, Braun, 50 mm x 66 m, 0,055 mm	36	Rolle
7000095240	3707T506	Scotch® PP Verpackungsklebeband 3707, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.055 mm	6	Rolle

Verpackungssysteme

Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890

Das Scotch® Hochleistungs-PVC-Verpackungsklebeband 6890 ist ein leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus PVC und Klebstoff aus Naturkautschuk auf Lösungsmittelbasis.



- Zum Verschließen von Verpackungen, Kombinieren, Befestigen, Verstärken, Abdichten im Heißschumpfverfahren und Bündeln von leichten Verpackungen
- Lässt sich ohne Abroller von Hand abreißen
- Geringerer Lärmpegel im Arbeitsbereich

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095238	6890B506	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000095286	6890T506	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000095243	6890W50	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Weiß, 50 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rolle
7000095304	6890W150990	Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890, Weiß, 150 mm x 990 m, 0.05 mm	72	Rolle
7000095305	6890150990	Scotch® Performance Box Sealing Tape 6890, Clear, 150 mm x 990 m, 2 Rolls/Case	72	Rolle

Scotch® Stretchklebeband 8884

Hochleistungsfähiges, dehnbares Klebeband, das sich besonders gut eignet, um Waren beim internen Transport und beim Versand zu sichern, zu bündeln und zu verstärken.



- Der spezielle Polypropylen-Folienträger ermöglicht ein Dehnen um 650 %, sodass eine Rolle von 55 Metern bis zu 357 Meter Klebebandlänge ergibt
- Der Klebstoff lässt sich auch im gedehnten Zustand rückstandsfrei ablösen, ohne Kartonaufdrucke oder Versandanweisungen zu beschädigen
- Nachhaltige Lösung, die weniger Abfall hinterlässt als herkömmliche Schrupffolien

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048602	88843655	Scotch® Stretchklebeband 8884, Transparent, 36 mm x 55 m, 0.13 mm	24	Rolle

Scotch® Stretchklebeband 8886

Hochleistungsfähiges, dehnbares Klebeband, das sich besonders gut eignet, um Waren beim internen Transport und beim Versand zu sichern, zu bündeln und zu verstärken.



- Der spezielle Polypropylen-Folienträger ermöglicht ein Dehnen um 650 %, sodass eine Rolle von 55 Metern bis zu 357 Meter Klebebandlänge ergibt
- Kann einfach an der Kartonverschließmaschine angeschraubt werden
- Ermöglicht einen reibungslosen Übergang von Transportbändern in die Kartonverschließmaschine und wieder heraus

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100025020	88863655	Scotch® Stretchklebeband 8886, Transparent, 36 mm x 55 m, 0.17 mm	24	Rolle

Verpackungssysteme

Tartan™ PP Verpackungsklebeband 305

Das Tartan™ Verpackungsklebeband 305 ist ein geräuscharmes Verpackungsband, das sich gut für einfache Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylenträger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.



- Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung
- Der Acrylatklebstoff mit dem Trägermaterial aus Polypropylen leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
- Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095760	305T7566	Scotch® PP Verpackungsklebeband 305, Transparent, 75 mm x 66 m, 0,043 mm	792	Rolle
7000095639	305B5066	Tartan™ PP Verpackungsklebeband 305, Braun, 50 mm x 66 m, 0,043 mm	36	Rolle
7000095640	305T5066	Tartan™ PP Verpackungsklebeband 305, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,043 mm	36	Rolle

Scotch® PP Verpackungsklebeband 309

Das Scotch® Verpackungsklebeband 309 ist ein geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband, das sich gut für Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylenträger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.



- Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung
- Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
- Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000095556	309B3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 38 mm x 66 m, 0,05 mm	48	Rolle
7000095477	S5066B6	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m, 0,05 mm	36	Rolle
7000095502	309B5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m, 0,05 mm	36	Rolle
7100197124	309BR50TO	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m, 0,05 mm	1188	Rolle
7000095618	309BUF50	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66, 0,05 mm	36	Rolle
7000095555	309T3866	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,05 mm	48	Rolle
7000095478	S5066T6	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,05 mm	36	Rolle
7000095501	309T5066	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,05 mm	36	Rolle
7100197067	309TR50TO	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,05 mm	36	Rolle
7000095619	309TR50	Scotch® PP Verpackungsklebeband 309, Transparent, 50 mm x 66 m, 0,05 mm, mit Barcode	36	Rolle

Verpackungssysteme

Tartan™ Verpackungsklebeband 369

Das Tartan™ Verpackungsklebeband 369 ist ein Allzweckklebeband, das ideal für das unbedenkliche Verschließen von Verpackungen geeignet ist. Das Polypropylen-Trägermaterial lässt sich leicht abrollen und ist abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.



- Universell einsetzbares Klebeband für eine Vielzahl von leichten Anwendungen auf verschiedenen Materialien
- Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit, ideal für den universellen Einsatz
- Trägermaterial aus Polypropylen mit synthetischem Kautschuk-Klebstoff ist unter Spannung anpassbar

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100137072	369B5066	Tartan™ Verpackungsklebeband 369, Braun, 50 mm x 66 m, 0.043 mm	36	Rolle
7100135742	369T5066	Tartan™ Verpackungsklebeband 369, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.043 mm	36	Rolle
7100135744	369T501500	Tartan™ Verpackungsklebeband 369, Transparent, 50 mm x 1500 m, 0.043 mm	6	Rolle

Klebehaken

3M™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1075

Ob vollautomatisch oder manuell verarbeitet: Scotch® Selbstklebehaken helfen Ihnen, Ihre Produkte verkaufsfördernd in Augenhöhe zu positionieren.



- 2,54 × 2,54 cm, mit Delta-Lochung für das Aufhängen von Produkten im Einzelhandel
- Gepolstert für bequemes Tragen und „spenderloses“ Kleben – kein Schneidwerkzeug erforderlich
- Mit abnehmbarer Papierlasche für einfache Handhabung

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000001899	1075	3M™ ScotchPad™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1075, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm	10	Packung

3M™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1076

Ob vollautomatisch oder manuell verarbeitet: Scotch® Selbstklebehaken helfen Ihnen, Ihre Produkte verkaufsfördernd in Augenhöhe zu positionieren.



- Transparente Pads verdecken die grafischen Elemente der Verpackung nicht. Vorgeschnittenes, biegsames Kartenformat für Bequemlichkeit und einfache Handhabung.
- Der starke Polyesterträger ist abrieb- und (ein)reißfest.
- Der aggressive heißschmelzende Gummi-Harz-Klebstoff haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen einschließlich eingeschweißter Verpackungen und Spanplattendisplays.

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000051800	1076	3M™ ScotchPad™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1076, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm	10	Packung

Verpackungssysteme

3M™ Hang-Tabs 1180 Selbstklebehaken

Die 3M™ ScotchPad™ Hang Tabs 11800 sind aus transparentem PVC und messen 48 × 38 mm mit Haftkleber. Sie werden in Rollen auf Linern für die automatische Installation geliefert.

- Dreiecksloch für Europa-Pins
- Maximale Traglast 340 g
- Transparent



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000070514	1180L	3M™ Hang-Tabs 1180 Selbstklebehaken, Transparent, 38.1 mm x 0.048 m, 0.343 mm	1	Kasten

3M™ Box Sealing Tapes

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm]	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm]	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging	•		•	•			
Medium weight packaging		•			•		
Medium to heavy weight packaging						•	•
Low noise	•	•			•		
Meets BRC requirements	•	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Wichtige Hinweise:

Produktauswahl und Anwendung: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den von dem Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes mit ein sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.). Wird die angemessene Bewertung, Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung versäumt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Alle Fragen der **Gewährleistung und Haftung** richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises.

Haftungsbeschränkung: Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigsrechtsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.


3M, 3M-Matic, Dual Lock, Scotch, Scotch-Weld und VHB sind eingetragene Handelsmarken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: +49 2131 140
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Web: www.3M-Klebetchnik.de

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4,
1120 Wien
Telefon: +43 1 86 686-495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
Web: www.3m.com/at/kleben

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93,
8803 Rüschlikon
Telefon: 044 724 91 21
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Web: www.3M.com/ch/kleben



**Bitte den QR Code
scannen, um weitere
Produktinformation
zu erhalten.**

© 3M 2023. Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.