Erstellt am 03.04.2021, geändert am 16.01.2024

WT-2221 Montageklebeband

Anwendungsbereich:

Das VHB Hochleistungs-Klebeband WT-2221 ist ein doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Es bietet hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Durch den Spezialklebstoff kann eine Verklebung auch bei niedrigen Temperaturen ab 0°C erfolgen. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit einer mittleren- bis hoher Oberflächenenergie.

Technische Merkmale:

Produkt: WT-2221 Montageklebeband, grau Klebstoff: Acrylat Schaum geschlossenzellig

Liner: PE-Liner rot
Stärke: ca. 1.10 mm

Dyn. Scherfestigkeit: 44 N/cm²

Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +150°C

Temperaturbeständigkeit langfristig: -40°C bis -90°C

Alterungsbest: sehr gut Weichmacherbeständigkeit: sehr gut

Passende Zusatzartikel zu dem System:

Reiniger: S-151

Primer: 3M Primer 94
Reinigungstücher 3M 34567



abadis ag

Sihlbruggstrasse 144 CH-6340 Baar

+41 41 768 27 27 info@abadis.ch

